

Selva
referenčné č. Motor model Výkon
Hp Verzia 2022 Cena
(EURO)

Technické data				Štandardná výbava				
Obsah (cm ³)	Typ rozvodu	Plnenie motora	Štartovanie	Lodná skrutka	Palivová nádrž	Dobíjanie	Dialkové ovládanie	Budíky

ŠTVORTAKTNÉ

Jednoválec	104008	Guppy	2,5	SI.C.	705	87	OHV	1 carb	M	Std	Built-in 0,9lt.	-	-	-
	115041	Sea Bass	4	SI.C.	1 150	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115042			SI.L.	1 183	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115043	Sea Bass	5	SI.C.	1 217	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115044			SI.L.	1 271	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115044B	Sea Bass	6	SI.C.	1 385	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115044D			SI.L.	1 418	118	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,6lt.	-	-	-
	115071	Oyster	6	SI.C.	1 442	135	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt.	-	-	-
	115081			SI.L.	1 474	135	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt.	-	-	-
	116000			EI.B.C.	2 114	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	116000A			EI.B.L.	2 155	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	115089A	Oyster Big Foot	6	C.	1 596	135	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	115089B			L.	1 636	135	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	115089C			E.B.C.	1 985	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	115089D			E.B.L.	2 025	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116000B			EI.B.C.	2 276	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	116000C			EI.B.L.	2 333	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	115089E			E.ST.C.	2 300	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	115089F			E.ST.L.	2 349	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	115089FA			XL.	1 725	135	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	115089FB			E.B.XL.	2 098	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116000D	Oyster Big Foot Sail	6	EI.B.XL.	2 398	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	115089FC			E.ST.XL.	2 438	135	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	125041A	Black Bass	8	SI.C. - C.	1 539	165	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt.- 12lt.	-	-	-
	125041C			SI.L. - L.	1 571	165	SOHC	1 carb	M	Std	Built-in 1,8lt.- 12lt.	-	-	-
	125041D			E.B.C.	1 895	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	125041E			E.B.L.	1 928	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116020			EI.B.C.	2 187	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	116021			EI.B.L.	2 228	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	125043	Black Bass Big Foot	8	C.	1 685	165	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	125045			L.	1 733	165	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	125047			E.B.C.	2 057	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	125049			E.B.L.	2 106	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116001			EI.B.C.	2 365	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	116003			EI.B.L.	2 406	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	125050			E.ST.C.	2 398	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	125051			E.ST.L.	2 438	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	125051B	Black Bass Big Foot Sail	8	XL.	1 831	165	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	125051C			E.B.XL.	2 195	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116009			EI.B.XL.	2 495	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	125051D			E.ST.XL.	2 511	165	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	115090	Piranha	9,9	C.	1 831	181	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	115091			L.	1 879	181	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	115092			E.B.C.	2 195	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	115093			E.B.L.	2 252	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116040			EI.B.C.	2 495	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	116042			EI.B.L.	2 535	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	115094			E.ST.C.	2 519	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	115095			E.ST.L.	2 552	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	115095B	Piranha Sail	9,9	XL.	1 960	181	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	-	-	-
	115095A			E.B.XL.	2 333	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	-	-
	116048			EI.B.XL.	2 624	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/36W	-	-
	115095C			E.ST.XL.	2 649	181	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-

Selva
referenčné č. Motor model Výkon
Hp Verzia 2022 Cena
(EURO)

Technické data				Štandardná výbava				
Obsah (cm3)	Typ rozvodu	Plnenie motora	Štartovanie	Lodná skrutka	Palivová nádrž	Dobíjanie	Dialkové ovládanie	Budíky

ŠTVORTAKTNÉ

Dvojválec	199005	Ray	8	C.	2 462	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-
	199006			L.	2 527	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-
	199007	Pike	9.9	C.	3 102	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-
	199008			L.	3 167	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-
	199009			E.ST.C.	3 783	212	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	199009A			E.ST.L.	3 856	212	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	199012	Wahoo	15	C.	3 532	362	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/120W	-	-
	199013			L.	3 596	362	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/120W	-	-
	199014			E.B.L.	4 253	362	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/120W	-	-
	199015			E.ST.C.	4 163	362	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/120W	SL	-
	199016			E.ST.L.	4 253	362	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/120W	SL	-
	199023	Wahoo	20	C.	3 920	362	SOHC	1 carb	M	Std	23lt	12V/120W	-	-
	199024			L.	4 034	362	SOHC	1 carb	M	Std	23lt	12V/120W	-	-
	199028			E.B.L.	4 625	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	-	-
	199025			E.ST.C.	4 577	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-
	199027			E.ST.L.T.	5 006	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-
	199034Q	Amberjack E.F.I.	25	C.	4 560	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034R			L.	4 625	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034W			E.M.B.C.	5 095	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034X			E.M.B.L.	5 144	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034S			E.ST.C.	5 095	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
	199034T			E.ST.L.	5 144	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
	199034V			E.ST.L.PT.	5 589	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
Trojválec	199052	Aruana E.F.I.	40	E.B.L.S.	6 472	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	-	-
	199051A			E.ST.L.PT.	6 893	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	SL	R1
Štvorválec	199046	Dorado E.F.I.	50	E.ST.L.PT.	8 076	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
	199037	Dorado E.F.I.	60	E.ST.L.PT.	9 015	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
	199058	Murena E.F.I.	70	E.ST.L.PT.	10 538	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
	199062			E.ST.XL.PT.	11 340	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL	R1
	199078N	Spearfish E.F.I.	80XS	E.ST.L.PT.	13 219	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
	199078O			E.ST.XL.PT.	14 540	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
	199078	Spearfish E.F.I.	100	E.ST.L.PT.	12 782	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
	199078A			E.ST.XL.PT.	14 094	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
	199087	Swordfish E.F.I.	115	E.ST.L.PT.	14 199	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
	199088			E.ST.XL.PT.	14 507	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL	R1
	199094	Killer Whale E.F.I.	150	E.ST.L.PT.	17 634	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1
	199093			E.ST.XL.PT.	17 844	2670	DOHC-16V	EFI	E	HIP	-	12V/420W	SC	R1
V 6	199103B	Sei Whale E.F.I.	200	E.DW.XL.PT.	23 450	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/500W	DW	S1
	199106A	Beaked Whale E.F.I.	225	E.DW.XL.PT.	29 306	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1
	199112	Right Whale E.F.I.	250	E.DW.XL.PT.	30 893	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1
	199112B			E.DW.UL.PT.	31 161	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1
	199114	White Whale E.F.I.	300	E.DW.XL.PT.	31 663	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1
	199116			E.DW.UL.PT.	31 971	4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	HIP	-	12V/840W	DW	S1

Dvojčky s protibežnou rotáciou ■

2 x V 6	2x4 válec	199103B-199103A	Sei Whale E.F.I.	2x200	E.DW.XL.PT.	48 503	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/500W	DW	S1
		199106A-199106B	Beaked Whale E.F.I.	2x225	E.DW.XL.PT.	57 113	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1
		199112-199112A	Right Whale E.F.I.	2x250	E.DW.XL.PT.	60 280	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1
		199114-199115	White Whale E.F.I.	2x300	E.DW.XL.PT.	62 670	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1
		199116-199117			E.DW.UL.PT.	63 269	2x4169	DOHC-24V+VCT	EFI	E	2 x HIP	-	2x12V/840W	DW	S1

■ Motory v páre s protibežnou rotáciou, sú dodávané s dvoipákovým diaľkovým ovládaním s dvojitým spínacím panelom s vrtuľami opačnou rotáciou skrutiek.

						Technické data				Štandardná výbava					
Selva referenčné č.	Motor model	Výkon Hp	Pôvodom z	Verzia	2022 Cena (EURO)	Obsah (cm3)	Typ rozvodu	Plnenie motora	Štartovanie	Lodná skrutka	Palivová nádrž	Dobíjanie	Diaľkové ovládanie	Budíky	
ŠTVORTAKTNÉ XS VERZIE															
Dvojválec	199009F	Pike	5XS	9.9	C.	3 102	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	
	199009G				L.	3 167	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-
	199009H				E.ST.C.	3 783	212	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	199009I				E.ST.L.	3 856	212	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	199009B	Pike	6XS	9.9	C.	3 102	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-
	199009C				L.	3 167	212	SOHC	1 carb	M	Std	12lt	12V/70W	-	-
	199009D				E.ST.C.	3 783	212	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	199009E				E.ST.L.	3 856	212	SOHC	1 carb	E	Std	12lt	12V/70W	SL	-
	199029H	Wahoo	9.9XS	20	C.	3 920	362	SOHC	1 carb	M	Std	23lt	12V/120W	-	-
	199029I				L.	4 034	362	SOHC	1 carb	M	Std	23lt	12V/120W	-	-
	199029O				E.B.L.	4 625	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	-	-
	199029L				E.ST.C.	4 577	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-
	199029N				E.ST.L.T.	5 006	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-
	199029A	Wahoo	15XSR	20	C.	3 920	362	SOHC	1 carb	M	Std	23lt	12V/120W	-	-
	199029B				L.	4 034	362	SOHC	1 carb	M	Std	23lt	12V/120W	-	-
	199029F				E.B.L.	4 625	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	-	-
	199029C				E.ST.C.	4 577	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-
	199029E				E.ST.L.T.	5 006	362	SOHC	1 carb	E	Std	23lt	12V/120W	SL	-
	199034QA	Amberjack E.F.I. 9.9XS	25	25	C.	4 560	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034RA				L.	4 625	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034WA				E.M.B.C.	5 095	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034XA				E.M.B.L.	5 144	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034SA				E.ST.C.	5 095	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
	199034TA				E.ST.L.	5 144	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
	199034VA				E.ST.L.PT.	5 589	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
	199034QB	Amberjack E.F.I. 15XS	25	25	C.	4 560	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034RB				L.	4 625	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034WB				E.M.B.C.	5 095	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034XB				E.M.B.L.	5 144	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034SB				E.ST.C.	5 095	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
	199034TB				E.ST.L.	5 144	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
	199034VB				E.ST.L.PT.	5 589	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
	199034QC	Amberjack E.F.I. 20XS	25	25	C.	4 560	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034RC				L.	4 625	432	SOHC	EFI	M	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034WC				E.M.B.C.	5 095	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034XC				E.M.B.L.	5 144	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	-	-
	199034SC				E.ST.C.	5 095	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
	199034TC				E.ST.L.	5 144	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
	199034VC				E.ST.L.PT.	5 589	432	SOHC	EFI	E	Std	23lt	12V/190W	SL	-
Trojválec	199052A	Aruana E.F.I.	15XS	40	E.B.L.S.	6 658	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	-	-
	199051B				E.ST.L.PT.	7 096	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	SL	R1
	199055C	Aruana E.F.I.	25XS	40	E.B.L.S.	6 658	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	-	-
	199055B				E.ST.L.PT.	7 096	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	SL	R1
	199055A	Aruana E.F.I.	30XS	40	E.B.L.S.	6 658	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	-	-
	199055				E.ST.L.PT.	7 096	747	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/190W	SL	R1

						Technické data				Štandardná výbava				
Selva referenčné č.	Motor model	Výkon Hp	Pôvodom z	Verzia	2022 Cena (EURO)	Obsah (cm3)	Typ rozvodu	Plnenie motora	Štartovanie	Lodná skrutka	Palivová nádrž	Dobíjanie	Diaľkové ovládanie	Budíky
ŠTVORTAKTNÉ XS VERZIE														
Štvorválec	199046B	Dorado E.F.I.	20XS	60	E.ST.L.PT.	9 226	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL R1
	199046C			60XSR	E.ST.L.PT.	9 485	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL R1
	199047B	Dorado E.F.I.	25XS	60	E.ST.L.PT.	9 226	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL R1
	199047C			60XSR	E.ST.L.PT.	9 485	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL R1
	199048B	Dorado E.F.I.	30XS	60	E.ST.L.PT.	9 226	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL R1
	199048C			60XSR	E.ST.L.PT.	9 485	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL R1
	199049	Dorado E.F.I.	50XS	60	E.ST.L.PT.	9 226	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL R1
	199049B			60XSR	E.ST.L.PT.	9 485	996	SOHC	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL R1
	199065	Murena E.F.I.	25XS	70	E.ST.L.PT.	10 741	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL R1
	199067				E.ST.XL.PT.	11 123	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL R1
	199066			70XSR	E.ST.L.PT.	11 551	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL R1
	199068				E.ST.XL.PT.	11 333	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL R1
	199056A	Murena E.F.I.	40XS	70XSR	E.ST.L.PT.	10 943	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL R1
	199060A				E.ST.XL.PT.	11 770	996	SOHC-16V	EFI	E	HA	23lt	12V/200W	SL R1
Štvorválec	199078D	Spearfish E.F.I.	30XS	100XSR	E.ST.L.PT.	13 219	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199078E				E.ST.XL.PT.	14 540	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199078F	Spearfish E.F.I.	40XS	100XSR	E.ST.L.PT.	13 219	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199078G				E.ST.XL.PT.	14 540	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199078H	Spearfish E.F.I.	50XS	100XSR	E.ST.L.PT.	13 219	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199078I				E.ST.XL.PT.	14 540	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199078L	Spearfish E.F.I.	60XS	100XSR	E.ST.L.PT.	13 219	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199078M				E.ST.XL.PT.	14 540	1832	SOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199087B	Swordfish E.F.I.	40XS	115	E.ST.L.PT.	14 394	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199088B				E.ST.XL.PT.	14 702	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199087C			115XSR	E.ST.L.PT.	14 726	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199088D				E.ST.XL.PT.	15 018	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199088G	Swordfish E.F.I.	80XS	115	E.ST.L.PT.	14 394	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199088F				E.ST.XL.PT.	14 702	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199088I			115XSR	E.ST.L.PT.	14 726	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199088H				E.ST.XL.PT.	15 018	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199088L	Swordfish E.F.I.	100XS	115	E.ST.L.PT.	14 394	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199088N				E.ST.XL.PT.	14 702	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199088M			115XSR	E.ST.L.PT.	14 726	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199088O				E.ST.XL.PT.	15 018	1832	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SL R1
	199094B	Killer Whale E.F.I.	100XS	150	E.ST.L.PT.	17 828	2670	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SC R1
	199093C				E.ST.XL.PT.	18 039	2670	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SC R1
	199094C			150XSR	E.ST.L.PT.	18 209	2670	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SC R1
	199093B				E.ST.XL.PT.	18 501	2670	DOHC-16V	EFI	E	HA	-	12V/420W	SC R1
	199103E	Sei Whale E.F.I.	100XS	200	E.DW.XL.PT.	24 106	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	HA	-	12V/500W	DW S1
	199103G	Sei Whale E.F.I.	150XS	200	E.DW.XL.PT.	24 106	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	HA	-	12V/500W	DW S1
	199103I	Sei Whale E.F.I.	175XS	200	E.DW.XL.PT.	24 106	2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	HA	-	12V/500W	DW S1

Dvojčky s protibežnou rotáciou v prevedení XS ■

199103E-199103F	2 x Sei Whale E.F.I.	100XS	2x200	2 x E.DW.XL.PT.	49 677	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	2 x HIN	-	2x12V/500W	DW S1
199103G-199103H	2 x Sei Whale E.F.I.	150XS	2x200	2 x E.DW.XL.PT.	49 677	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	2 x HIN	-	2x12V/500W	DW S1
199103I-199103L	2 x Sei Whale E.F.I.	175XS	2x200	2 x E.DW.XL.PT.	49 677	2x2785	DOHC-16V+VCT	EFI	E	2 x HIN	-	2x12V/500W	DW S1

■ Motory v páre s protibežnou rotáciou, sú dodávané s dvojpákovým diaľkovým ovládaním s dvojitým spínacím panelom s vrtuľami opačnou rotáciou skrutiek.